



«ВИПАДОК АКТИВНОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ У ВІЛ-ПОЗИТИВНОЇ ВАГІТНОЇ НА ПІЗНІХ ТЕРМІНАХ»

Ірина Бень,
КНП ЛОР «Львівський обласний центр громадського здоров'я»
Україна

Вересень, 15 2020



Ольга, 32 роки, жінка

- ВІЛ (+) статус з грудня 2019 - ІФА (+), під час І вагітності (у терміні 18 тижнів)
- Від'ємні результати обстежень на HCV та HBV
- Від'ємний результат обстеження на RW
- Скарги відсутні у грудні 2019 при зверненні в жіночу консультацію
- Була скерована в КНП ЛОР ЛОЦ ГЗ на консультацію до інфекціоніста

ЗВЕРНЕННЯ У КНП ЛОР ЛОЦ ГЗ

- Повторний тест на ВІЛ (+) у березні (ІФА +) – на 26 тижні вагітності,
- У квітні 2020 – рівень CD4 45 кл/мл
рівень вірусного навантаження 161364 РНК копій/мл
- У квітні 2020 - призначено АРТ за схемою **TDF/FTC/EFV**



EACS European
AIDS Clinical Society

КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ В ТЕРМІНІ 29-30 ТИЖНІВ

- Незначна слабкість
- Втомлюваність
- Підвищення температури тіла до 37С увечері
- Недостатнє збільшення маси тіла у вагітної



EACS European
AIDS Clinical Society

ДИНАМІКА ЗАГАЛЬНОГО АНАЛІЗУ КРОВІ

Показник	26.12.2019	06.01.2020	19.02.2020	11.03.2020	01.04.2020	23.04.2020
Еритроцити 10*12/л	3,2	3,17	3,2	3,07	3,23	3,46
Гемоглобін г/л	107	107	107	106	97	102
Лейкоцити 10*9/л	4,55	5,08	6,63	7,00	7,31	7,13
Тромбоцити 10*9/л	188	150	246	180	217	241
ШОЕ мм/год	38	42	48	59	66	59

ЯКІ ОБСТЕЖЕННЯ ВИ Б ЗАПРОПОНУВАЛИ?

- А. Рентгенографію органів грудної клітки
- В. Бактеріоскопія на наявність КСБ
- С. Хpert
- D. Консультація гематолога



EACS European
AIDS Clinical Society

ОБСТЕЖЕННЯ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ квітень 2020 – 30 тиждень вагітності

- Бактеріоскопія на наявність КСБ – негативний результат
- **Xpert MTB/RIF – виявлено**
- RIF Resistance – негативний результат
- Пацієнтку скеровано на консультацію фтизіатра у КНП ЛОР «Львівський регіональний фтизіо-пульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр»



EACS European
AIDS Clinical Society

ДІАГНОЗ ТА ЛІКУВАННЯ

- Діагноз – В 20.0 (IV клін. стадія) (ВДТБ) туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів MBT + (PCR+) Resist (-). Анемія вагітних I ступеня
- Лікування від 12.05.2020 – 2HREZ / 4HR
- У травні 2020 – рівень CD4 105 кл/мл
рівень вірусного навантаження 1063 РНК копій/мл



EACS European
AIDS Clinical Society

ЯКІ ПРОГНОЗИ ДЛЯ ДИТИНИ?

- А. здорова доношена дитина
- В. ризик передчасних пологів
- С. дитина з проявами затримки внутрішньоутробного розвитку (ЗВУР)
- D. вроджений туберкульоз



EACS European
AIDS Clinical Society

ПОЛОГИ

- Відбулись 28.05.2020 шляхом елективного кесарського розтину на 38 тижні вагітності
- Дівчинка з вагою 2350 г та довжиною 49 см
- 7/8 балів за шкалою Апгар
- Прояви дизадаптаційного синдрому, ЗВУР плода, асиметрична форма
- Профілактика дитині: AZT – 28 днів
ЗТС – 28 днів
NVP – 14 днів.



EACS European
AIDS Clinical Society

КОНТРОЛЬНИЙ ОГЛЯД 06.07.2020

- **Обстеження дитини**

- Загальний стан відносно задовільний, рефлекси жваві
- Дитина на штучному вигодовуванні, суміш «Фрісолак»
- СКК - від'ємний результат
- Аналіз крові дитини на 1 ПЛР - від'ємний результат

- **Обстеження матері**

- Бактеріоскопія на наявність КСБ – негативний результат
- Хpert MTB/RIF – негативний результат
- Продовжує протитуберкульозну терапію та ART

ПОДЯКА

Др. Мар'яна Служинська
Др. Ірина Чайка
Др. Марта Васильєв
Др. Олена Павлишин

Др. Леся Остап'юк
Др. Віра Бугійчик
Др. Людмила Книшук

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

