

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК
ПНЕВМОНІЇ У ПАЦІЄНТКИ
З ІМУНОДЕФІЦИТОМ,
СПРИЧИНЕНИМ ВІЛ-ІНФЕКЦІЄЮ

Віра Бугійчик
лікар-фтизіатр
Львів, Україна

- Жінка, 39 років
- Зловживає алкоголем
- У лютому 2020 відвідувала країни Європи
- Медичний працівник загальної лікарської мережі (ЗЛМ)
- Знаходилась на стаціонарному лікуванні з приводу гострого панкреатиту у травні 2019 року
- Госпіталізована в інфекційну лікарню у березні 2020 року

Скарги

Задишка, яка поступово посилюється

Малопродуктивний кашель

Підвищення температури тіла до 38,2°C

Втрата маси тіла

Периоральний ціаноз

Біль голови

Діарея періодично

Результати обстежень:

Загальний аналіз крові:

WBC - $1.9 \cdot 10^9$ /л

RBC - $2.31 \cdot 10^{12}$ /л

HGB - 77г/л

PLT - $28 \cdot 10^9$ /л

ESR - 28 мм/год

SpO2 = 91%

Результати обстежень:

Біохімічний аналіз крові:

АлАТ - 16 ОД/л

АсАТ - 5 ОД/л

Білірубін - 9,08 мкмоль/л


Креатинін - 65,1 мкмоль/л

Загальний білок - 56,5 г/л

Амілаза - 131 ОД/л

Калій - 3,6 ммоль/л

Результати обстежень: КТ ОГК



Питання

Який попередній діагноз?

1. Туберкульоз
2. Пневмонія
3. Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ)

Відповідь

Діагноз: Двобічна полісегментарна
пневмонія, ДН I-II ступінь

Питання

Які ще обстеження необхідні для проведення диференційної діагностики?

1. ПЛР-тест SARS-CoV-2
2. Тест на ВІЛ
3. Аналіз мокротиння
4. Всі вищеперераховані

Відповідь

Обстеження: ПЛР-тест SARS-CoV-2 -
негативний результат

Тест на ВІЛ – позитивний результат

Після проведення обстеження на ВІЛ,
отримано інформацію, що жінка знає про ВІЛ-
позитивний статус.

В листопаді 2019 їй призначено АРТ за схемою
TDF/FTC/DTG, яку вона не приймає

Відповідь

Gene Xpert MTB/Rif мокротиння (MTB+/Resist-)

CD4 (29 кл/мл), ВН (721000 РНКкоп/мл)

МРТ ГМ – дифузні дрібновогнищеві зміни

Gene Xpert MTB/Rif ліквору (MTB+/Resist-)

Питання

Який діагноз у пацієнтки?

1. Туберкульоз
2. Пневмоцистна пневмонія
3. Панкреатит
4. Всі вищеперераховані

Відповідь

ВДТБ міліарний, з ураженням обох
легень, головного мозку

Пневмоцистна пневмонія

Панкреатит

Панцитопенія

Лікування

2 H R E Z / 10 H R (Ізоніазид,
Рифампіцин, Етамбутол, Піразинамід)

Триметоприм/Сульфаметоксазол

Глюкокортикостероїди

Симптоматичне лікування

Результат

