



"ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ЧЕТВЕРТОЇ ВАГІТНОСТІ У ВІЛ-ПОЗИТИВНОЇ ПАЦІЄНТКИ
ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ З НИЗЬКОЮ ПРИХИЛЬНІСТЮ ДО
АНТИРЕТРОВІРУСНОЇ ТЕРАПІЇ"

Леся Остап'юк

Лікар акушер-гінеколог, кандидат медичних наук
Львівський обласний центр громадського здоров'я
Львів, Україна

15 вересня 2020 року



EACS European
AIDS Clinical Society

МАР'ЯНА, 36 РОКІВ

- ВІЛ(+) статус з 2009 року – реєстраційний номер 961/257 від 11.09.2009 року (код 109.1) під час I вагітності 31 тиждень
 - Діагноз: Z 21 (I клінічна стадія). Безсимптомне носійство. I вагітність 31 тиждень.
 - 23 листопада 2009 року – CD4 клітини 716 мкмоль / л
вірусне навантаження 5960 РНК копій / мл
- Антитіла до гепатиту В і С відсутні
- Листопад, 2009 рік - розпочата профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини ([AZT/3TC/LPV/rtv](#)).

ПЕРША ВАГІТНІСТЬ І ПОЛОГИ

- 21 грудня, 2009 – вірусне навантаження 63 РНК копій / мл
- Січень, 2010 – пологи через природні пологові шляхи
- ППМД для дитини – AZT 7 днів
- ВІЛ(-) статус дитини
- ППМД [AZT/3TC/LPV/rtv](#) після пологів у жінки було припинено.



EACS European
AIDS Clinical Society

ДРУГА ВАГІТНІСТЬ

- Квітень, 2012 – II вагітність, 17 тижнів
- 19 квітня, 2012 – рівень вірусного навантаження 2016 РНК копій / мл
- Розпочата профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини ([AZT/3TC/LPV/rtv](#)).
- 1 серпня, 2012 – рівень вірусного навантаження менше 20 РНК копій / мл.



EACS European
AIDS Clinical Society

ДРУГА ВАГІТНІСТЬ І ПОЛОГИ

- Вересень, 2012 – пологи через природні пологові шляхи
- ППМД для дитини – AZT 7 днів
- ВІЛ(-) статус дитини
- Жінці було запропоновано продовжити прийом [AZT/3TC/LPV/rtv](#) після пологів, але вона відмовилась.



EACS European
AIDS Clinical Society

ТРЕТЯ ВАГІТНІСТЬ

- Травень, 2014 – III вагітність, 17 тижнів
- 21 травня, 2014 року – CD4 клітини 427 мкмоль / л
- 21 травня, 2014 року – рівень вірусного навантаження 63 РНК копій / мл
- Травень, 2014 року – розпочато прийом **ABC/3TC/NVP**
- Проблеми з прийняттям ВІЛ-позитивного статусу
- Вересень, 2014 року – на прохання вагітної проведено швидкий тест на ВІЛ (позитивний).



EACS European
AIDS Clinical Society

ТРЕТЯ ВАГІТНІСТЬ ІІ ПОЛОГИ

- Жовтень, 2014 року – відбулися пологи через природні пологові шляхи
- ППМД для дитини – AZT 7 днів
- ВІЛ(-) статус дитини
- Жінка припинила прийом **ABC/3TC/NVP** після пологів, незважаючи на рекомендації лікарів щодо продовження АРТ.



EACS European
AIDS Clinical Society

4 роки без антиретровірусної терапії (АРТ)

- Прошло 4 роки. Пацієнтка не отримувала АРТ
- У червні 2018 року з'явилися скарги на загальну слабкість, кашель, підвищення температури вище 37, зниження маси тіла на 6 кілограм за 3 місяці
- Вересень, 2018 року – пацієнтка звернулася в поліклініку за місцем проживання для отримання медичної допомоги.



EACS European
AIDS Clinical Society

Які б Ви рекомендували обстеження?

- А. Рентгенографія органів грудної клітки
- Б. ЗАК, ЗАС+ біохімічний аналіз крові
- В. Хpert MTB-RIF
- Г. Бактеріоскопія на наявність КСБ
- Д. Пальпація периферичних лімфовузлів, УЗД заочеревинних та периферичних лімфовузлів
- Е. Всі відповіді правильні.



Легеневий туберкульоз

- Вересень, 2018 – Хpert (+)
- Вересень, 2018 – Діагноз – В 20.0 (IV клін. стадія) (ВДТБ) туберкульоз легень MBT + (PCR+) Resist (-)
- 21 вересня 2018 – 18 квітня 2019 – пацієнтка отримувала протитуберкульозну терапію (H R Z E)
- 21 вересня, 2018 – розпочате лікування ко-тримоксазолом
- 3 жовтня, 2018 – пацієнтка розпочала АРТ по схемі [TDF/FTC/EFV](#)
- Серпень, 2019 – пацієнтка припинила прийом АРТ.



EACS European
AIDS Clinical Society

ЧЕТВЕРТА ВАГІТНІСТЬ

- Листопад, 2019 – пацієнтка звернулася для отримання АРТ у зв'язку з IV вагітністю
 - 22 листопада, 2019 – CD4 клітини 153 мкмоль / л
Вірусне навантаження 32375 РНК копій / мл
- Листопад, 2019 – розпочато АРТ по схемі TDF/FTC/LPV/rvt.



EACS European
AIDS Clinical Society

Ускладнений перебіг вагітності

- 24 грудня 2019 року в терміні вагітності 25 тижнів пацієнтка була скерована у відділення анестезіології та інтенсивної терапії Львівської обласної клінічної лікарні
- Скарги при поступленні - кашель, задишка, підвищення температури тіла вище 37,5, жовтяничність та свербіж шкірних покривів
- Рівень білірубину в крові 230 мкмоль / л
- Рівень лужної фосфатази 106 МО/л (при нормі 30-85 МО/л)
- Антитіла до гепатиту В і С відсутні.



 EACS European
AIDS Clinical Society

Ваш варіант діагнозу?

- А. Рецидив туберкульозу
- Б. Пневмоцистна пневмонія
- В. Хронічний гепатит С
- Г. Ускладнений перебіг вагітності (гепатоз вагітних)
- Д. Інший варіант діагнозу.



EACS European
AIDS Clinical Society

Гепатоз вагітних

- Ускладнення вагітності (гепатоз вагітних)
- АРТ була тимчасово припинена
- Пацієнтка отримувала дезінтоксикаційну, жовчогінну, протизапальну, протиалергічну терапію
- Після покращення стану пацієнтки АРТ (TDF/FTC/LPV/rtv) було відновлено.



EACS European
AIDS Clinical Society

Четверті пологи

- Березень, 2020 – відбулися IV пологи через природні пологові шляхи
- Дитина отримала AZT – 28 днів
- ВІЛ-негативний статус дитини (результат ПЛР двічі -негативний)
- Дитина буде дообстежена методом ІФА після досягнення 18 місячного віку
- Травень, 2020 – пацієнтка знову припинила прийом АРТ
- На даний час пацієнтка не відвідує лікаря і не отримує АРТ
- У пацієнтки утримується низька прихильність до АРТ, незважаючи на випробовування (перенесений туберкульоз, ускладнений перебіг четвертої вагітності).

ПОДЯКА

Д-р. М.Б. Служинська
Д-р. І. В. Чайка
Д-р О. О. Павлишин
Д-р М.А. Васильєв

Д-р І. І. Бень
Д-р Т. Б. Саранець
Д-р О. М. Кутинська
Д-р Л.В. Книшук



 EACS European
AIDS Clinical Society

Дякую за увагу!!!

